

表情ジワのケアとしてボツリヌス毒素注射を検討してみませんか？

形状記憶されてしまった“表情じわ”は、ボツリヌス毒素注射で改善が期待されます。

ボツリヌス毒素ってなあに？安全なの？

ボツリヌス菌が作り出す天然のタンパク質（ボツリヌストキシン）を有効成分とする薬剤を、筋肉に注射する美容施術です。

この薬剤は神経と筋肉の接合部に作用し、筋肉の収縮を促す神経伝達物質を妨げることで、筋肉の動きを抑制します。

これにより、表情ジワの改善が期待できます。



どんな人におすすめなの？

表情ジワの改善：

額や眉間、目尻などの表情ジワは、筋肉の過剰な収縮によって生じます。

ボトックスを注入することで、筋肉の動きを抑制し、シワを目立たなくすることができます。

間隔はどのくらい空ければいいの？

ボツリヌス毒素注射の間隔は、効果の持続期間や個人の状態によって異なりますが、

一般的には3～6ヶ月程度の間隔を空けることが推奨されています。

効果の持続には個人差があり、再施術のタイミングは医師とご相談ください。（最低3か月は空ける）



注意することはなあに？

注射部位を触らない、激しい運動や長時間の入浴、飲酒を避ける、施術部位を強くこすらない、などが挙げられます。

注意事項を守ることによって、より安全に施術を受けていただけます。

【料金】

しわとり：みけん・目じり・おでこの各部位 22,000 円（税込み）



大久保クリニック 松本市島内 3533 TEL0263-47-4341